

P a r g a s P o o l a d S h a m s

PDF Compressor Free Version



شرکت پرگاس پولاد شمس
(سهامی خاص)


تامین کننده و وارد کننده پایپینگ متریال



PDF Compressor Free Version



Supplier And Importer Of Piping Materials




معرفی شرکت

شرکت بازرگانی و تامین و تجهیز پیرگاس پولاد شمس در زمینه تامین تجهیزات و واردات لوله و اتصالات شیر آلات و آهن آلات صنعتی فعالیت تجاری خود را آغاز نموده و در حال حاضر یکی از بزرگترین استاکبست ها و عرضه کنندگان (Piping Material) در ایران می باشد و توانسته است گسترده بسیاری وسیعی از نیازهای صنعت نفت گاز پتروشیمی و نیروگاهی مشتریان داخل کشور را تامین نماید.

این شرکت توانسته است با بهره گیری از کادری مجرب در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی همکاری تجاری وسیعی با تامین کنندگان برندهای معروف در سراسر جهان (اروپا، آسیا، و ...) ایجاد نموده و یکی از طرفهای قراردادی ثابت و مطمئن باشد. تمامی کالاهای ارائه شده توسط این شرکت بر اساس استانداردهای جهانی (JIS, DIN, API, ASTM, ANSI, ASME) می باشد. این شرکت مفتخر است که با برخورداری یکی از بزرگترین انبارهای لوله و اتصالات (در تمامی سایزها، کلاس ها و متریال) واقع در تهران (شورآباد) سفارشات مشتریان را در کوتاه ترین زمان با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب تامین نموده و به یاری پروردگار بلند مرتبه رضایت مشتریان خود را جلب کند و نیز توانمندی های خود را به اثبات رساند.





PDF Compressor Free Version

PIPE

Carbon Steel Pipe	
TYPE	SEAMLESS PIPE & TUBE (SMLS)
	ELECTRIC RESISTANCE WELDING PIPE (ERW)
	LARGE DIAMETER ARC WELDING PIPE (LSAW)
	SPIRAL WELDED PIPE (SSAW)
	GALVANIZED PIPE (GALV)
	COATING (EXTERNAL & INTERNAL)
	SMLS 1/2" - 30"
SIZE	SMLS 2" - 24"
	SMLS 16" - 72"
	SSAW 16" - 120"
	GALV 1/8" - 12"
SCH	SCH10 - XXS & OTHER THK
STANDARD & GRADE	APL 5L GRB - X42 - X52 - X60 - X 70 - PSL1 - PLS2
	ASTM A53 - A106 GR B St37 - St52
	ASTM A213 - A249 - A179



PDF Compressor Free Version

PIPE & TUBE

TYPE	HIGH ALLOY SEAMLESS TUBE & PIPE
SIZE	1/2" - 64"
SCH	SCH10 - SCH XXS & OTHER THK
STANDARD & GRADE	HIGH ALLOY SEAMLESS WELDED PIPE A333 - A335 - A671 - A672 - A691 - CU - NI - NICKLE ALLOY - ...

PDF Compressor Free Version



Stainless pipe

TYPE	SEAMLESS STAINLESS STEEL TUBE & PIPE (SMLS)
	WELDED STAINLESS STEEL PIPE
	HIGH PRESSURE PIPE
SIZE	EFW - ERW 1/2" - 24"
	SMLS 1/2" - 24"
SCH	SCH 5S - SCH 80S & OTHER THK
STANDARD & GRADE	ASTM A312 - Tp304 - 310 - 316 - 321 - 347 (L/H)

به منظور حمایت از تولید با کیفیت کالاهای داخلی، شرکت پargas پولاد شمس همکاری گسترده ای با شرکتهای معتبر داخلی از قبیل شرکت لوله سازی اهواز، شرکت نورد و لوله صفا، شرکت نورد و لوله ساوه و ایران اسپیرال اشاره کرد.



PDF Compressor Free Version

Flange

FLANGE	
TYPE	WELDING NECK - WN
	SLIP ON - SO
	SOCKET WELDING - SW
	BLIND - BL
	LAP JOINT - LJ
	SCREWED FLANG - SCRD - THRD
	PLATE & RING
	SPECTACLE BLIND
	BLIND & OPEN SPEACER
SIZE	1/2" - 120"
RATTING	CLASS 150 LBS TO 2500 LBS
MATERIAL	C.S ASTM A105
	S.S ASTM A182 F304 - 316 - 310 - 321 - 347
	CU/NI & NICKLE ALLOY (ALL GRADES)
	PLATE MAT:A516 - A240 - A387 FOR SPECTACLE & SPEACER
	ASTM A350 Lf2 - Lf3
	ASTM A182 - F5 - F9 - F11 - F22 - F91
ASTM A694 - F42 - F45 - F52 - F55 - F60 - F65	



Butt . welding . fittings

DESCRIPTION	SIZE - SCH	MATERIAL
90 DEG LR - SR	1/2" - 24" SMLS	C.S ASTM A234 WPB (NACE - HIC & SSC)
45 DEG		
180 DEG - RETURN		
BEND 90 - 45 - 60-...	12" - 80" WELDED	S.S ASTM A430 GR 304 - 316 - 310 - 321 - 347 - (L&H)
3D - 5D - 9D - ...		
FULL TEE	SCH10 - SCHXX. (CS) SCH5S - SCH10S. (SS) & OTHER THK	LTCS ASTM A420 WPL6 - WPL3
REDUCE TEE		
ECC & CONS	DIMENSIONAL STANDARD ANSI - ASME - DIN	LTCS ASTM A420 WPL6 - WPL3
CAP OVAL		
FULL CROSS		A.S ASTM A234 W ASTM A860 - WPHY 42 - 60 - 65 COPPER ALLOYS (CH/IN)-NICKLE ALLOYS - DUPLEX
RED CROSS		



VALVE

VALVE & ACTUATORS

TYPE	GATE-GLOBE-BALL-BUTTERFLY-PLUG-CHECK-SAFETY-CONTROL-RELIEF-DIAPHRAGM-STEAM TRAP
SIZE	1/2"-80" / CLASS 150-300-600-900-1500 & API 5000-10000LB
MATERIAL	CARBON STEEL - STAINLESS STEEL - ALLOY STEEL-CAST IRON - BRONZE-BRASS-DUPLEX
BODY MATERIAL	CASTING:WCB - WC6 - LCB - LCC - CF8M - CF3M / FORGED A105 - A182 - A350 LF2
TRIM MATERIAL	F6 - % 13CR - STL - 316L - 304L - F5 - F11- F22 - NICKEL ALLOY - MONRL
STANDARD	ANSI - ASME - DIN - API
OPERATION	HAND WHEEL - PNEUMATIV - ELECTRIC - HYDRAULIC - SDV - MOV
CONNECTION END	FLANGED - THREADED - SOCKET WELD - BUTT WELD

Size	1/2" ~ 12"
Pressure rating	PN 16, 25 , 40
Body Materials	Carbon Steel , Stainless Steel , DI , CI
Trim	A 105 + ENP , 13 % Cr , F304 , F316 & etc
Temp / body	-20 ⁰ C ~ 300 ⁰ C
Operatin	Handwheel , Gear , Pneumatic
End Connection	RF , RTJ , BW




Size	2" ~ 36"
Pressure rating	Class 150 - 300
Body Materials	Carbon Steel , Stainless Steel , Cast Iron , Ductile Iron
Trim	EPDm , Gear , Motor , Pneumatic
Temp / body	-20 ⁰ C ~ 300 ⁰ C
Operatin	Handwheel , Gear , Pneumatic
End Connection	Wafer , Lug , Flanged

Size	12" ~ 24"
Pressure rating	PN 16 , 25 , 40
Body Materials	Carbon Steel , Stainless Steel , DI , CI
Trim	A105 + ENP , %13 Cr , F304 , F316 & etc
Temp / body	-20 ⁰ C ~ 300 ⁰ C
Operatin	Handwheel , Gear , Pneumatic
End Connection	RF , RTJ , BW



PDF Compressor Free Version



Size	1" ~ 42"
Pressure rating	ASME Class 150 ~ 600
Body Materials	Carbon Steel , Stainless Steel , Alloy Steel
Trim	As Per API 600
End Connection	Wafer , Lug , Flanged

Nominal Diameter at lulet	DN 15 - DN 250 / 1/2" - 10"
Actual Orifice Diameter	12 MM - 92 MM / 0,47 in - 3,62 in
Actual Orifice Area	113 mm ² - 6648 mm ² / 0,175 in ² - 10,3 in ²
Pressure	0,2 bar - 160 bar / 2,9 psig - 2320,6 psig
Temperature (iaw DIN EN)	0,2 ⁰ C to 450 ⁰ C / - 454 ⁰ F to 842 ⁰ F
Body material	0.6025 , 0.7043 , 1.0619 , 1.4408



Size	Double Flange Butterfly Valve
Pressure rating	3" ~ 42"
Body Materials	PN 16 , 25 , 40
Trim	Carbon Steel , DI , CI
Temp / body	As Per API 600
Operatin	Handwheel , Gear , Motor , Pneumatic
End Connection	RF

PDF Compressor Free Version



Forged fittings

DESCRIPTION	SIZE - RATE	MATERIAL
ELBOW 90 - 45 DEG	1/2" - 4"	ASTM A105 (+GALV)
TEE - TEE RED		
CAP - PLUG(ROUND-HEX)	CLASS 3000 - 6000 - 9000 (LB)	ASTM A182 - 304 - 136 - 321 - 347 (L&H) CU/NI - NICKLE ALLOY (ALL GRADES)
UNION		
OLET(SOCKOLET - WELDOLET-THERDOLET)		
LATROLET - ELBOWLET - BOSS		
COUPLING (FULL - RED - HALF)	SW - THRD - BW FNPT - PE - BE	ASTM A350 LF2 - Lf3 ASTM A182 F1 - F5 - F9 - F11 - F22 - F91
REDUCING HEX HED		
NIPPLE - SWAGENIPPLE - HEXNIPPLE		

صنایع غذایی و دارویی

PDF Compressor Free Version

اتصالات استیل به دو صورت اتصالات استیل جوشی و اتصالات استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی، گاز، بخار، هوا و صنایع دارویی و شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصالات استیل صنایع شیر به دو نوع درزدار و مانیسما تقسیم شده که بر اساس نوع فشار کارکرد خطوط و همچنین

نوع سیال و ضخامت لوله خطوط انتخاب می گردد. اتصالات استیل صنایع شیر در گریدهای مختلف با توجه به نوع صنعت و سیال قابل انتخاب است: از پرمصرفترین گریدهای اتصالات استیل می توان به 316L, 316, 304, 304L, 321 اشاره نمود.

انواع اتصالات استیل صنایع غذایی:

اتصالات استیل جوشی - اتصالات استیل دنده ای - اتصالات استیل ساکت - اتصالات استیل درزدار
اتصالات استیل مانیسما - اتصالات استیل فشار قوی
اتصالات استیل صنایع غذایی بر اساس نوع ساخت:
زانو استیل، سه راه استیل، کپ استیل، بوشن استیل، تبدیل استیل، نیپل استیل، چهارراهی استیل، سردنده استیل،

تردولت استیل، سوکولت استیل، اتصالات استیل صنایع غذایی، کلمپ استیل، مهره ماسوره استیل
انواع اتصالات و شیرالات استیل صنایع غذایی با مارک های مختلف اعم از:

شیرالات ژاپن KITZ - NIPPON - CHERO ایتالیا - CIM ایتالیا

اتصالات استیل تی تایوان / اتصالات استیل T


اتصالات استیل تاچن / اتصالات استیل Ta-Chen

اتصالات استیل گمو / اتصالات استیل Gemu

اتصالات استیل ارنی فیتینگ / اتصالات استیل Erne Fitting

Supplier and importer of piping materials






PDF Compressor Free Version

Washer Gasket

TYPE	SPIRAL WOUND GASKET
	RING JOINT GASKET
	FLAT GASKET JACKETED GASKET
	KAMPROFILE GASKET
MATERIAL	ROBBER-GRAPHITE-ASBESTOS-ASBSTOS FREE
	CARBON STEEL - STAINLESS SETTL - GALVANIZED - PTFE
RATTING	#150 - #300 - #400 - #600 - #900 - #1500 - #2500
STANDARD & GRADE	ANSI ASME B16.20 - API 6A - MSS Sp44
	6A API ANSI B16.5

PDF Compressor Free Version



Stud & bolt

TYPE	FULL THRED STUDEAD BOLTS
	WITH HEAVY HEX NUTS AND WASHERS
	MACHINE BOLT -UBOLT
MATERIAL	CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL
COATING	PTFE - FLOUROCARBON COATED
MATERIAL GRADES	B7 - 2H - B7M - 2HM - L7 - GR - 4 - B8 - 8M
	AND OTHER STAINLESS STEEL GRADES

PE pipe

لوله پلی اتیلن

لوله ای که از پلاستیک ساخته شده را گویند. اینگونه لوله ها دارای مزایا و محبوبیت فراوان میباشد. برخی از دلایل استقبال از این نوع می توان به کیفیت بالا، مقاوم در برابر اسید و باز و بسیاری از محلول های شیمیایی، ضربه و فشار، مقاوم در برابر سایش، انتقال پذیری راحت، سهولت در بارگیری و ... اشاره کرد.

انواع لوله پلی اتیلن

- ✓ تک جداره
- ✓ دو جداره
- ✓ لوله PERT
- ✓ لوله آبیاری
- ✓ لوله PEX



Five-layer pipe

لوله پنج لایه

نسل جدیدی از لوله که از ترکیب لایه های مختلف فلز و پلیمر ساخته می شود را گویند و در ترکیب این لوله یک لایه از آلومینیوم توسط دو لایه از پلیمر احاطه شده و با چسب های مخصوص چسبانده می شود .

انواع لوله پنج لایه

PERT ✓

PEX ✓

AL ✓

این لوله در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد از جمله :

- ✓ سیستم انتقال هوای فشرده
- ✓ سیستم های حرارتی و برودتی
- ✓ انتقال آب گرم و سرد قابل آشامیدن
- ✓ سیستم گرمایشی از کف صنعت پزشکی ، غذایی و دارویی

PDF Compressor Free Version

www.pargaspoolad.com

Nominal pipe size inches	OD mm	10	20	30	std	40	60	XS	80	100	120	140	160	XXS	5S	10S	40S	80S	m3/m val/m
1/8	10.30				1.73 0.37	1.73 0.37		2.41 0.47	2.41 0.47							1.24 0.28	1.73 0.36	2.41 0.48	0.0001
1/4	13.70				2.24 0.63	2.24 0.63		3.02 0.80	3.02 0.80							1.65 0.51	2.24 0.64	3.02 0.82	0.0002
3/8	17.10				2.31 0.84	2.31 0.84		3.20 1.10	3.20 1.10							1.65 0.64	2.31 0.86	3.20 1.12	0.0003
1/2	21.30				2.77 1.27	2.77 1.27		3.73 1.62	3.73 1.62				4.78 1.95	7.47 2.55	1.65 0.82	2.11 1.01	2.77 1.30	3.73 1.65	0.0004
3/4	26.70				2.87 1.69	2.87 1.69		3.91 2.20	3.91 2.20				5.56 2.90	7.82 3.64	1.65 1.04	2.11 1.31	2.87 1.71	3.91 2.247	0.0007
1	33.40				3.38 2.50	3.38 2.50		4.55 3.24	4.55 3.24				6.35 4.24	9.09 5.45	1.65 1.33	2.77 2.13	3.38 2.55	4.55 3.29	0.0011
1 1/4	42.20				3.56 3.39	3.56 3.39		4.85 4.47	4.85 4.47				6.35 5.61	9.70 7.77	1.65 1.68	2.77 2.76	3.56 3.46	4.85 4.56	0.0018
1 1/2	48.30				3.68 4.05	3.68 4.05		5.08 5.41	5.08 5.41				7.14 7.25	10.15 9.56	1.65 1.95	2.77 3.17	3.63 4.13	5.08 5.51	0.0023
2	60.30				3.91 5.44	3.91 5.44		5.54 7.48	5.54 7.48				8.74 11.11	11.07 13.44	1.65 2.44	2.77 4.01	3.91 5.54	5.54 7.63	0.0035
2 1/2	73.00				5.16 0.03	5.16 0.03		7.01 11.41	7.01 11.41				9.53 14.92	14.02 20.39	2.11 3.77	3.05 5.36	5.16 8.81	7.01 11.64	0.0053
3	88.90				5.49 11.29	5.49 11.29		7.62 15.27	7.62 15.27				11.13 21.35	15.24 27.68	2.11 4.60	3.05 6.59	5.49 11.52	7.62 15.59	0.0076
3 1/2	101.60				5.74 13.57	5.74 13.57		8.08 18.63	8.08 18.63				-- --	-- --	2.11 5.29	3.05 7.55	5.74 13.84	8.08 19.01	0.0103
4	114.30				0.02 16.07	0.02 16.07		5.56 22.31	5.56 22.31		11.13 28.32		13.49 33.54	17.12 41.03	2.11 5.96	3.05 8.52	5.02 16.40	8.56 22.77	0.0130
5	141.30				6.55 21.77	6.55 21.77		9.53 30.97	9.53 30.97		12.70 40.28		15.88 49.11	19.05 57.43	2.77 9.67	3.40 11.82	6.55 22.20	9.53 31.59	0.0199
6	168.30				7.11 28.26	7.11 28.26		10.97 42.56	10.97 42.56		14.27 54.20		18.26 67.56	21.95 79.22	2.77 11.55	3.40 14.13	7.11 28.83	10.37 43.42	0.0280
8	219.10		6.35 33.31	7.04 36.81	8.18 42.55	8.18 42.55	10.31 53.08	12.70 64.64	12.70 64.64	15.9 75.92	18.26 90.44	20.60 100.92	23.01 111.27	22.23 107.92	2.77 15.09	3.76 20.37	8.18 43.39	12.70 65.95	0.0480
10	273.10		6.35 41.77	7.80 51.03	9.27 60.31	9.27 60.31	12.70 81.55	12.70 81.55	15.06 96.01	18.26 114.75	21.44 133.06	25.40 155.15	28.58 172.33	25.40 155.15	3.40 23.08	4.19 28.34	9.27 61.52	12.70 83.19	0.0740
12	323.90		6.35 49.73	8.38 65.20	9.53 73.88	10.31 79.73	14.27 108.96	12.70 97.46	17.48 132.01	21.44 159.91	25.40 186.97	28.58 208.14	33.32 238.76	25.40 186.97	3.96 31.89	4.57 36.73	9.52 75.32	12.70 99.43	0.1040
14	355.60	6.35 54.69	7.92 67.90	9.53 81.33	9.53 81.33	11.13 94.55	15.09 126.71	12.70 107.39	19.05 158.10	23.93 194.96	27.79 224.65	31.75 253.56	35.71 281.70		3.96 35.06	4.78 42.14			0.1260
16	406.40	6.35 62.64	7.92 77.83	9.53 93.27	9.53 93.27	12.70 123.30	16.66 160.12	12.70 123.30	21.44 203.53	26.19 245.56	30.96 286.64	36.53 333.19	40.49 365.35		4.19 42.41	4.78 48.26			0.1650
18	457.00	6.35 70.57	7.92 87.71	11.13 122.38	9.53 105.16	14.27 155.80	19.05 205.74	12.70 139.15	23.88 254.55	29.36 309.62	34.93 363.56	39.67 408.26	45.24 459.37		4.19 47.77	4.78 54.36			0.2060
20	506.00	6.35 78.55	9.53 117.15	12.70 155.12	9.53 117.15	15.09 183.42	20.62 247.83	12.70 155.12	26.19 311.17	32.54 381.53	38.10 441.49	44.45 508.11	50.01 564.81		4.78 60.46	5.54 70.00			0.2580
22	559.00	6.35 86.54	9.53 129.13	12.70 171.09	9.53 129.13	-- --	22.23 294.25	12.70 171.09	28.58 373.83	34.93 451.42	41.28 527.02	47.63 600.63	53.98 672.26		4.78 66.57	5.54 77.06			0.3120
24	610.00	6.35 94.53	9.53 141.12	14.27 209.64	9.53 141.12	17.48 255.41	24.61 355.26	12.70 187.06	30.96 442.08	38.89 547.71	46.02 640.03	52.37 720.15	59.54 808.22		5.54 84.16	6.35 96.37			0.3720
26	660.00	7.92 127.36	12.70 202.72	-- --	9.53 152.87	-- --		12.70 202.72											0.4350
28	711.00	7.92 137.32	12.70 218.69	15.88 271.21	9.53 164.85	-- --		12.70 218.69											0.5060
30	762.00	7.92 147.28	12.70 234.67	15.88 292.18	9.53 176.84	-- --		12.70 234.67							6.35 120.72	7.92 150.36			0.5800
32	813.00	7.92 157.27	12.70 250.64	15.88 312.15	9.53 188.82	17.48 342.91		12.70 250.64											0.6600
34	864.00	7.92 167.20	12.70 266.61	15.88 332.12	9.53 200.31	17.48 364.90		12.70 266.61											0.7460
36	914.00	7.92 176.96	12.70 282.27	15.88 351.70	9.53 212.56	19.05 420.42		12.70 282.27											0.8350
38	965.00				9.53 224.54			12.70 297.24											0.9310
40	1016.00				9.53 236.53			12.70 314.22											1.0320
42	1067.00				9.53 248.52			12.70 330.19											1.1380
44	1118.00				12.70 346.16			9.53 260.50											1.2490
46	1168.00				9.53 272.25			12.70 351.82											1.3640
48	1219.00				9.53 284.24			12.70 377.79											1.4850



+98 21 88 5000 26-27



www.pargaspoolad.com

PDF Compressor Free Version

Supplier and importer of piping materials



+98 21 88 5000 17-19 / +98 21 88 5000 26-27

+98 21 88 5065 84

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، کوچه

تیرداد، پلاک ۴، طبقه ۳ کدپستی: ۱۵۷۶۸۳۴۶۱۴

ورق 6x1/5		تیراویز 12 متری		نبشی 6 متری		ناودانی 6 متری		میلگرد 12 متری	
وزن	سایز	وزن	سایز	وزن	سایز	وزن	سایز	وزن	سایز
۳۲	۲	۷۲	۸	۸,۱۶	۳۰*۳۰*۳	۳۰	۶	۵	۸
۲۱۲	۳	۱۲۵	۱۲	۱۲,۵۴	۳۵*۳۵*۴	۵۳	۱۰	۱۱	۱۲
۲۸۳	۴	۱۵۵	۱۴	۱۴,۵۲	۴۰*۴۰*۴	۶۳	۱۲	۱۵	۱۴
۳۵۳	۵	۱۹۰	۱۶	۱۷,۸۲	۴۰*۴۰*۵	۷۵	۱۴	۱۹	۱۶
۴۲۴	۶	۲۲۶	۱۸	۱۸,۳۶	۴۵*۴۵*۴/۵	۸۵	۱۶	۲۴	۱۸
۶۵۷	۸	۲۶۹	۲۰	۱۸,۳۶	۵۰*۵۰*۴	۹۷	۱۸	۳۰	۲۰
۷۰۷	۱۰	۳۱۴	۲۲	۲۲,۶۲	۵۰*۵۰*۵	۱۱۳	۲۰	۳۶	۲۲
۸۴۸	۱۲	۳۶۸	۲۴	۲۲,۸۲	۵۰*۵۰*۶	۱۳۳	۲۲	۴۷	۲۵
۱۰۶۰	۱۵	۴۳۳	۲۷	۲۷,۴۲	۶۰*۶۰*۵	۱۴۴	۲۴	۵۸	۲۸
۱۴۱۳	۲۰	۵۰۶	۳۰	۳۲,۵۲	۶۰*۶۰*۶	۲۲۵	۲۶	۷۶	۳۲
۱۷۶۷	۲۵	۵۹۰	۳۳	۴۲,۵۴	۶۰*۶۰*۸	۲۵۱	۲۸	۹۶	۳۶
۲۱۲۰	۳۰	۶۸۶	۳۶	۴۰,۹۸	۶۵*۶۵*۷	۲۷۷	۳۰	۱۰۶	۳۸
۲۴۷۳	۳۵	۷۹۶	۴۰	۳۸,۲۸	۷۰*۷۰*۶	۴۳۱	۴۰	۱۱۸	۴۰
۲۸۲۶	۴۰	۹۳۲	۴۵	۴۴,۲۸	۷۰*۷۰*۷				
		۱۰۸۹	۵۰	۴۱,۱	۷۵*۷۵*۶				
		۱۲۷۲	۵۵	۵۳,۹۴	۷۵*۷۵*۸				
		۱۴۶۴	۶۰	۵۷,۷۸	۸۰*۸۰*۸				
				۷۱,۴	۸۰*۸۰*۱۰				
				۵۷,۶۶	۹۰*۹۰*۷				



+98 21 88 5000 17-19



www.pargaspoolad.com



PDF Compressor Free Version

+98 21 88 5000 17

+98 21 88 5000 19

+98 21 88 5000 26

+98 21 88 5000 27

+98 21 88 5065 84

تهران ، خیابان

شهید مطهری، خیابان


علی اکبری، کوچه تیرداد،

پلاک چهار، طبقه سه

کدپستی: ۱۵۷۶۸۳۴۶۱۴



www.pargaspoolad.com





Pargas Poolad Shams



Supplier and importer of piping materials

www.pargaspoolad.com

www.pargaspoolad.ir

 [pargaspooladshams.co](https://www.pargaspooladshams.co)

 **+98 21 88 5000 17**

+98 21 88 5000 19

+98 21 88 5000 26

+98 21 88 5000 27